Wellness

Momenti di benessere

Piscine Castiglione

Piscine Castiglione

Wellness e Minipiscine

Emozioni di puro relax

Ogni angolo benessere è un mondo di emozioni che coinvolge tutti i sensi. Un'oasi di pace, dove design, funzionalità e architettura convivono nel più affascinante degli equilibri.

Piscine Castiglione, da sempre leader nella progettazione e costruzione di piscine, coniuga tutti questi elementi, per far vivere un benessere a 360°, che potrete scoprire fin dalle prime pagine. Sfogliando il catalogo troverete, infatti, una sezione dedicata alle Minipiscine e una al Wellness: la parte acqua è affiancata da elementi come saune, bagni turchi, docce emozionali e tanto altro, in risposta a ogni nuova sfida ed esigenza. Emozioni rigeneranti, di pura energia, e momenti di assoluto relax.

Piscine Castiglione
la nostra storia di benessere

1960

1961
A&T Europe viene fondata a Castiglione delle Stiviere, Mantova.

1968
Nasce il marchio Piscine Castiglione.

1970

1980

1987
L'Azienda realizza la prima piscina temporanea da competizione per un evento internazionale, i Campionati Europei di Nuoto di Strasburgo.

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

1977
Piscine Castiglione acquisisce il brevetto tedesco della tecnologia Myrtha.

1990

1996
L'Azienda fa il suo ingresso nel mondo olimpico, realizzando la piscina per le Olimpiadi del centenario di Atlanta.

1997
Vengono realizzati i primi progetti con la tecnologia RenovAction.

2000

2002
Nasce la divisione Castiglione Relax per la distribuzione di Minipiscine.

2009
Piscine Castiglione diventa partner FINA e fornisce piscine per i mondiali di nuoto a Roma.

2010

2012
Dopo i Giochi di Atlanta 1996 e Pechino 2008, l'Azienda realizza sette piscine per le Olimpiadi di Londra.

2016
Realizzazione di 18 piscine per le Olimpiadi di Rio.

2016
I grandi progetti per La Alhóndiga e SLS Brickell, in collaborazione con Philippe Stark, consacrano il successo dell'Azienda nel settore resort e hotel.

2019
Grande traguardo nel mondo hospitality grazie alla partnership con la catena Marriott.

2020

2020
La tecnologia Myrtha viene applicata ai rivoluzionari bagni di vapore.

2022
Con oltre 60 anni di storia e un'esperienza internazionale alle spalle, Piscine Castiglione si conferma leader mondiale nel mercato delle piscine.

E li realizzano con impegno, creatività e grandi intuizioni.

Wellness

8 **Area Wellness**
10 Emozioni negli spazi
Giochi di forme e di design

12 **Progetti**
14 Home spa
16 Suite spa
18 Idromassaggio/Kneipp

20 **Prodotti**
22 Bagno di vapore Onsen
26 Bagno di vapore Classic
30 Sauna finlandese Onsen
34 Sauna finlandese Velvet
38 Sauna finlandese Classic
42 Abbinamenti consigliati
44 Sauna e bagno di vapore Dream
46 Docce emozionali
50 Fontana di ghiaccio
52 Parete di sale
54 Lettini relax
60 YouForest
61 YouForest 1.0
62 YouForest 2.0
63 YouForest 3.0

Minipiscine

64 **Area Minipiscine**
66 Il tuo rituale di bellezza
68 Un benessere a tua misura
69 Legenda simboli

70 **Minipiscine serie Eclipse**
72 Eclipse 201
74 Eclipse 235
76 Eclipse 240
78 Eclipse 260 GP
80 Eclipse 280 GP
82 Eclipse 012
84 Eclipse 035

86 **Minipiscine serie Sunset**
88 Sunset 200
90 Sunset 211
92 Sunset 230

94 **Minipiscine serie Skyline**
96 Skyline 200
98 Skyline 230
100 Skyline 235
102 Skyline 280
104 Skyline 300

106 Tabella comparativa Minipiscine a skimmer
110 Tabella comparativa Minipiscine a sfioro
112 FAQ Minipiscine

114 Contatti

Benevenuti nell'Area **Wellness**



Emozioni negli spazi

Ogni centro benessere è un piccolo mondo fatto di emozioni che coinvolgono i sensi.
Le persone, con le loro esigenze e i loro desideri, sono al centro del progetto e dei nostri pensieri.
È intorno alle loro richieste e agli spazi a disposizione che modelliamo ogni realizzazione.
Il nostro design riesce a coniugare al meglio funzionalità e tecnologia. Armonizzare **estetica e praticità** è ciò che ci permette di realizzare **progetti unici**, capaci di andare oltre le aspettative.

Giochi di forme e di design

Quando la tecnologia si sposa con il design, nascono grandi progetti.
Nel processo creativo, l'architetto è la figura centrale: in piena **sinergia** con la sua visione, diamo vita a progetti personalizzati di altissimo livello.
Designer e architetti di tutto il mondo ci hanno scelto per la flessibilità e le competenze con le quali riusciamo a far convivere estetica, funzionalità e tecnologia.

Progetti

Non esistono limiti ai vostri desideri. Grazie al know-how tecnologico di Piscine Castiglione, acqua e ambienti wellness vengono integrati in modo naturale, per creare spazi che vivono dei più affascinanti equilibri.

Home spa

Aree wellness private non solo a casa propria, ma anche in hotel.
Le private spa, oltre a impreziosire stanze e suite del più raffinato comfort, possono essere pensate come social spa, ovvero come un locale dall'atmosfera intima, in cui persone che si conoscono decidono di condividere momenti di relax e benessere.

HOME 1.0
Superficie 17,2 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese
5. Chaise longue



HOME 2.0
Superficie 22,7 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese
5. Chaise longue
6. Doccia emozionale
7. Fontana di ghiaccio



HOME 4.0
Superficie 38,5 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese
5. Chaise longue
6. Doccia emozionale
7. Idromassaggio

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Suite spa

Di grande tendenza è oggi la realizzazione di spazi benessere privati in camere e suite all'interno di un hotel. Un nuovo concetto di lusso ed esclusività a disposizione della clientela più raffinata.

SUITE 1.0
Superficie 28 m²

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Sauna finlandese
4. Bagno
5. Doccia
6. Camera da letto
7. Chaise longue

SUITE 2.0
Superficie 55 m²

1. Ingresso
2. Bagno
3. Doccia
4. Soggiorno
5. Idromassaggio
6. Chaise longue
7. Camera da letto
8. Percorso plantare
9. Sauna finlandese
10. Bagno di vapore
11. Vano tecnico

SUITE 3.0
Superficie 64 m²

1. Ingresso
2. Bagno
3. Doccia
4. Soggiorno
5. Idromassaggio
6. Chaise longue
7. Camera da letto
8. Chaise longue
9. Sauna finlandese
10. Bagno di vapore
11. Vano tecnico

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Idromassaggio/Kneipp

Ogni centro benessere è un piccolo mondo fatto di emozioni che coinvolgono tutti i sensi.

Con l'idromassaggio Kneipp vivi tutta la magia di un’esperienza rilassante e rigenerante. Il luogo ideale dove scaricare stress e fatica.

Prodotti

L'emozione e il benessere passano anche attraverso il design. E quando questo si combina con la tecnologia, il risultato è perfetto: prodotti all'avanguardia, per creare splendidi e armoniosi ambienti, senza rinunciare alla funzionalità.

Bagno di vapore Onsen

Dalle antiche culture romane e bizantine a quelle giapponesi e mediterranee, il bagno di vapore rimane un rituale sempre più apprezzato.
Il modello Onsen si arricchisce di accessori e finiture dallo stile minimal e raffinato.



Nota: Cubo vapore in solid surface.

Nota: Cabina struttura Inox - Myrtha.

Ingombri









Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in AISI 441 da 2 mm in acciaio, calandrati insieme in una solida adesione mediante polimerizzazione a caldo con membrana in PVC con uno spessore di 0,5 mm di elevata durezza dopo la laminazione Shore 97**. L'isolamento termico è assicurato dall'accoppiamento a pannelli isolanti ad alta intensità. I pannelli che costituiscono la struttura sono impermeabili e rivestiti in finitura Myrtha completi di predisposizioni elettriche ed idrauliche. Tutta l'attrezzatura idraulica è ispezionabile, di facile manutenzione e sostituzione. Panche amovibili, autoportanti, realizzate in solid surface.
Tecnologia	Bagno di vapore Temperatura 43° - 45° Umidità relativa 98%
Riscaldamento	Tecnologia vapore ventilato (*) Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine Castiglione. Generatore di vapore con sonda per la gestione della temperatura. Impianto di immissione ed espulsione aria. Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, delle essenze e dell'illuminazione.
Tensione	400 V trifase.
Ricircolo aria	Automatico.

(*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Cerniera a bilico.

Nota: Doccetta a parete.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza minima interna (cm)*	*Persone*	*Consumi STUFA (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 235	2,3	220,0	2	4,0	4,5
200 x 150 x 235	3,0	220,0	2/3	6,0	6,5
200 x 200 x 235	4,0	220,0	3	6,0	6,5
245 x 200 x 235	4,9	220,0	4	8,0	8,5
245 x 245 x 235	5,9	220,0	6	12,0	12,5
290 x 245 x 235	7,1	220,0	7	12,0	12,5

Design

Rivestimento interno pareti	**Pareti impermeabilizzate e rivestite in finitura Myrtha - colori bianco o nero.** La finitura Myrtha è una finitura di pregio e presenta il grande vantaggio di non necessitare di un ulteriore rivestimento; tuttavia vi è l'opportunità di rivestire le pareti con altri materiali quali ceramica, marmo, mosaico, ecc.. **Su richiesta è possibile, da parte di Myrtha, provvedere al rivestimento delle tre pareti con ceramiche di grandi dimensioni, da 3 mm di spessore, già durante la fase produttiva.**
Soffitto interno	Impermeabilizzato e rivestito **in finitura Myrtha - colori bianco o nero.** A falde inclinate per far scorrere la condensa sulle pareti.
Panche	**In solid surface bianche o nere. Amovibili.**
Box vapore	**Box vapore quadrato in solid surface bianco o nero integrato nelle panche.**
Porta	In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza. Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.
Maniglia	In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.
Illuminazione	Strip LED retro panca - LED a soffitto posizionati negli angoli e 1 LED nel box vapore.
Cornice esterna (optional)	**Da 4 cm in solid surface bianca o nera.**
Accessori	Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico.
Aromaterapia	Pompa dosatrice essenza aromatica.

Optional

Sicurezza	Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito).
Musica	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Rivestimento

Myrtha bianco

Myrtha nero

Rivestimento ceramico

Bianco assoluto



Nero

Statuario venato

Nero greco

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Bagno di vapore Classic

La combinazione di umidità al 98% e temperatura di 43° - 45 °C del bagno di vapore è ideale per purificare la pelle in profondità. Aromi, musiche e luci LED rendono il processo ancora più piacevole.

Nota: Cerniera vetro - vetro.

Nota: Illuminazione sotto panca.



Ingombri









Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in materiale isolante ad alta densità da 90 mm di spessore provvisti di telai in alluminio** con connessioni maschio e femmina per garantire alta stabilità. I pannelli che costituiscono la struttura sono completi di impiantistica, rasati, impermeabilizzati e pronti per essere rivestiti. Panche realizzate in materiale isolante ad alta densità, rasate, impermeabilizzate e pronte per essere rivestite. Finitura esterna grezza. Basamento struttura in alluminio.
Tecnologia	Bagno di vapore Temperatura 43° - 45° Umidità relativa 98%
Riscaldamento	Tecnologia vapore ventilato (*) Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine Castiglione. Generatore di vapore. Sonda per la gestione della temperatura. Impianto di immissione ed espulsione aria. Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, delle essenze e dell'illuminazione.
Tensione	400 V trifase.
Ricircolo aria	Automatico.

(*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza minima interna (cm)*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 238	2,3	204,0	2	4,0	4,5
200 x 150 x 238	3,0	204,0	2/3	6,0	6,5
200 x 200 x 238	4,0	204,0	3	6,0	6,5
245 x 200 x 238	4,9	204,0	4	8,0	8,5
245 x 245 x 238	5,9	204,0	6	12,0	12,5
290 x 245 x 238	7,1	204,0	7	12,0	12,5

Design

Rivestimento interno pareti e panche	**Impermeabilizzate e pronte per essere rivestite.**
Soffitto interno	Verniciato. A falde inclinate per evitare il gocciolamento.
Box vapore	Box vapore quadrato, integrato nelle panche, impermeabilizzato e pronto per essere rivestito - **a partire dalla cabina 200 x 200.**
Parete frontale	Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 8 mm a frantumazione di sicurezza.
Porta	Dimensioni 80 x 200 cm. Cerniera laterale a scatto vetro - vetro.
Maniglia	In acciaio - lunghezza 26 cm a sezione tonda.
Illuminazione	Strip LED sotto panca - LED a soffitto posizionati negli angoli.
Cornice esterna	Da 4 cm in poliuretano HD laccato.
Accessori	Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico.
Aromaterapia	Pompa dosatrice essenza aromatica.

Optional

Sicurezza	Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito).
Musica	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Cornice esterna	Solid Surface.

Dettagli

Doccino a parete

Cerniera vetro - vetro

Maniglia in acciaio

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna finlandese
Onsen

La sauna finlandese diventa un modo per riscoprire antichi rituali. Onsen, dal nome giapponese che indica una stazione termale, è una sauna dall'atmosfera rilassante e familiare.

Nota: Illuminazione retro panca.

Nota: Vetrata frontale Panoramic.

Nota: Maniglia acciaio - legno.



Ingombri







Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.** Orditura di montanti e traversi in Abete. Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità. Barriera vapore in alluminio. Rivestimento esterno in pannello multistrato grezzo. Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).	
Tecnologia	Sauna finlandese Temperatura 90° - 100° Umidità relativa 10 - 20 %	Sauna Bio (Stufa Bio optional) Temperatura 50° - 60° Umidità relativa 40 - 60 %
Riscaldamento	Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.	
Tensione	400 V trifase.	
Ricircolo aria	Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.	

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Sistema di protezione stufa.



Nota: Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza interna (cm)*	*Livelli panche*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 235	2,3	225,0	1,0	1/2	4,0	4,5
150 x 150 x 235	2,3	225,0	2,0	1/2	4,0	4,5
200 x 150 x 235	3,0	225,0	1,0	2/3	5,5	6,0
200 x 150 x 235	3,0	225,0	2,0	2/3	5,5	6,0
200 x 200 x 235	4,0	225,0	2,0	4/5	7,0	7,5
245 x 200 x 235	4,9	225,0	2,0	5/6	8,5	9,0
290 x 200 x 235	5,8	225,0	2,0	6/7	11,0	11,5
245 x 245 x 235	6,0	225,0	2,0	6/7	10,0	10,5
290 x 245 x 235	7,1	225,0	2,0	7/8	12,5	13,5

Design

Rivestimento interno pareti e soffitto	**Doghe orizzontali da 35 mm/spessore 20 mm.** Essenze disponibili in legno massello naturale: **Tiglio con panche e copri stufa in Tiglio** **Hemlock con panche e copri stufa in Ayus o Hemlock** **Rovere con panche e copri stufa in Termotrattato** **Cedro con panche e copri stufa in Cedro.**
Rivestimento interno retro stufa	Vetro retro smaltato bianco o nero.
Parete frontale	Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.
Porta	Dimensioni 90 x 220 cm. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.
Maniglia	**In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.**
Illuminazione	Strip LED retro panca; LED retro stufa.
Cornice esterna (optional)	**Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne.**
Accessori	Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio.
Secchio	**Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso, disponibile dal modello con dimensioni 200 x 200.**

Optional

Stufa Bio Sauna	Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.
Sistema audio	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Poggia testa	Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso.
Pulsante di emergenza	Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.
Sistema di protezione stufa	Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Rivestimenti



Abete



Rovere

Hemlock

Cedro rosso

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna finlandese Velvet

Una nuova e sensuale creazione prende vita grazie a caratteristiche colorate che combinano la tecnologia più recente con l'essenza del design. La nostra nuova esperienza in sauna è allo stesso tempo rilassante, calmante e indimenticabile.

Nota: Illuminazione retro panca con rivestimento in Abete cerato nero.

Nota: Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in Abete cerato nero.



Ingombri







Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.** Orditura di montanti e traversi in Abete. Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità. Barriera vapore in alluminio. Rivestimento esterno in pannello multistrato. Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).	
Tecnologia	Sauna finlandese Temperatura 90° - 100° Umidità relativa 10 - 20 %	Sauna Bio (Stufa Bio optional) Temperatura 50° - 60° Umidità relativa 40 - 60 %
Riscaldamento	Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.	
Tensione	400 V trifase.	
Ricircolo aria	Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.	

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Illuminazione retro panca con rivestimento Abete cerato bianco.

Nota: Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in Abete cerato bianco.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza interna (cm)*	*Livelli panche*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 235	2,3	225,0	1,0	1/2	4,0	4,5
150 x 150 x 235	2,3	225,0	2,0	1/2	4,0	4,5
200 x 150 x 235	3,0	225,0	1,0	2/3	5,5	6,0
200 x 150 x 235	3,0	225,0	2,0	2/3	5,5	6,0
200 x 200 x 235	4,0	225,0	2,0	4/5	7,0	7,5
245 x 200 x 235	4,9	225,0	2,0	5/6	8,5	9,0
290 x 200 x 235	5,8	225,0	2,0	6/7	11,0	11,5
245 x 245 x 235	6,0	225,0	2,0	6/7	10,0	10,5
290 x 245 x 235	7,1	225,0	2,0	7/8	12,5	13,0

Design

Rivestimento interno pareti e soffitto	**Doghe orizzontali da 80 mm/spessore 20 mm.** Essenze disponibili in legno colorato bianco o nero: **Abete cerato con panche e copri stufa in Abete cerato.**
Rivestimento interno retro stufa	Vetro retro smaltato bianco o nero.
Parete frontale	Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.
Porta	In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza. Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. La porta può rimanere aperta se l'angolo di apertura raggiunge gli 80°.
Maniglia	In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.
Illuminazione	Strip LED retro panca; LED retro stufa.
Cornice esterna (optional)	**Da 4 cm in Abete cerato bianco o nero.**
Accessori	Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio.
Secchio	**Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso, disponibile dal modello con dimensioni 200x200.**

Optional

Stufa Bio Sauna	Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.
Sistema audio	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Poggia testa	Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso.
Pulsante di emergenza	Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.
Sistema di protezione stufa	Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Rivestimenti

Abete cerato nero



Abete cerato bianco

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna finlandese Classic

Essenziale nelle linee e impreziosita da giochi di luce e aromi. Classic è la sauna secca della tradizione finlandese con una temperatura tra i 90°C e i 100°C e in versione soft con temperatura tra i 50° e 60°.

Nota: Vetrata frontale Panoramic.

Nota: Illuminazione LED sotto panca.

Nota: Retro stufa in vetro smaltato bianco.

Ingombri









Scheda tecnica

Struttura	**Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 71 mm di spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.** Orditura di montanti e traversi in Abete. Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità. Barriera vapore in alluminio. Rivestimento esterno in pannello multistrato. Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).	
Tecnologia	Sauna finlandese Temperatura 90° – 100° Umidità relativa 10 – 20 %	Sauna Bio (Stufa Bio optional) Temperatura 50° – 60° Umidità relativa 40 – 60 %
Riscaldamento	Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio. Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell'aria per tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d'acqua. Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.	
Tensione	400 V trifase.	
Ricircolo aria	Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.	

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.



Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne L x P x H (cm)	*m²*	*Altezza interna (cm)*	*Livelli panche*	*Persone*	*Consumi stufa (kW)*	*Consumi max (kW)*
150 x 150 x 215	2,3	204	1	1/2	4,0	4
150 x 150 x 215	2,3	204	2	1/2	4,0	4
200 x 150 x 215	3,0	204	1	2/3	5,5	6,0
200 x 150 x 215	3,0	204	2	2/3	5,5	6,0
200 x 200 x 215	4,0	204	2	4/5	7,0	7,5
245 x 200 x 215	4,9	204	2	5/6	8,5	9,0
290 x 200 x 215	5,8	204	2	6/7	10,0	10,5
245 x 245 x 215	6,0	204	2	6/7	10,0	10,5
290 x 245 x 215	7,1	204	2	7/8	11,5	12,0

Design

Rivestimento interno pareti e soffitto	**Doghe orizzontali o verticali da 90 mm/spessore 16 mm.** Essenze disponibili in legno massello naturale: **Abete con panche e copri stufa in Ayus** **Pioppo con panche e copri stufa in Pioppo** **Hemlock con panche e copri stufa in Ayus.**
Rivestimento interno retro stufa	**Vetro retro smaltato bianco o nero.**
Parete frontale	Vetrata frontale e porta realizzate in **cristallo temperato da 8 mm** a frantumazione di sicurezza.
Porta	Dimensioni 80 x 200 cm. Cerniera laterale a scatto vetro - vetro.
Maniglia	**In acciaio/legno - lunghezza 50 cm a sezione tonda.**
Illuminazione	Strip LED sotto panca; LED retro stufa.
Cornice esterna	**Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne.**
Accessori	Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio.

Optional

Stufa Bio Sauna	Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.
Sistema audio	Casse audio da collegare alla sorgente del committente.
Poggia testa	Appoggia testa in Ayous.
Pulsante di emergenza	Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.
Sistema di protezione stufa	Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Rivestimenti

Abete

Hemlock

Pioppo

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Abbinamenti consigliati

Due prodotti, sauna e bagno di vapore, disponibili in varie misure e coordinati nell'essenziale eleganza del nero, del bianco o del legno. Un abbinamento pensato per purificare la pelle e rilassare la mente.



Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Onsen Cedro rosso



Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Velvet Abete cerato nero



Bagno di vapore Classic EPS e Sauna Classic Hemlock

Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Velvet Abete cerato bianco

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Sauna e bagno di vapore Dream

Dream è una combinazione di sauna e bagno di vapore da togliere il fiato, progettato per uso privato e professionale in suite d'albergo, offre un tranquillo sussurro di profondo relax.
Utilizzando la tecnologia più recente e i migliori materiali, Dream è il culmine della filosofia Piscine Castiglione.
Il design innovativo e dalle linee pulite, l'infuso di essenze legnose profumate, i sedili relax ergonomici, il vetro frontale panoramico e il microclima interno completamente regolabile, fanno della nostra nuova esperienza un sogno.



Docce emozionali

Contrasti di colori, essenze profumate, temperature e intensità dei getti d'acqua donano piacevoli sensazioni a corpo e mente e trasportano in una dimensione che va dal clima tropicale a quello nordico.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Doccia emozionale Brezza + doccia tradizionale

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.
	Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.
	2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone.
	1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.
	1 Pulsante piezoelettrico illuminato.
	Collettore idraulico di distribuzione.
	Elettrovalvola/e.
	Centralina elettronica di comando.
	1 pompa dosatrice essenza.
	1 fusto essenza da 5 L.
Temperatura Brezza	Fredda.
Temperatura doccia tradizionale	Calda e fredda.
Aroma	1 Tanica da 5 L essenza - balsamico.
Colore LED	Blu.
Colore LED stand-by	Bianco.
Durata ciclo	12 secondi.
Assorbimento	0,15 kW.
Pressione acqua e consumo funzione Brezza	3 bar - 4,2 L/min (4 bar - 5,0 L/min).
Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale	3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16,6 L/min).



N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia emozionale Tropicale + doccia

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30 cm.
	Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.
	2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone.
	1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.
	1 Pulsante piezoelettrico illuminato.
	Collettore idraulico di distribuzione.
	Elettrovalvola/e.
	Centralina elettronica di comando.
	1 pompa dosatrice essenza.
	1 fusto essenza da 5 L.
Temperatura Tropicale	Calda.
Temperatura doccia tradizionale	Calda e fredda.
Aroma	1 Tanica da 5L essenza - balsamico.
Colore LED	Rossa.
Colore LED stand-by	Bianco.
Durata ciclo	12 secondi.
Assorbimento	0,15 kW.
Pressione acqua e consumo funzione Tropicale	3 bar - 8,3 L/min (4 bar - 10,0 L/min).
Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale	3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16,6 L/min).



N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia emozionale Tropicale e Brezza

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.
	Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.
	2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia integrati nel plafone.
	1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.
	2 Pulsante piezoelettrico illuminato.
	Collettore idraulico di distribuzione.
	Elettrovalvola/e.
	Centralina elettronica di comando.
	2 pompe dosatrici essenza.
	2 fusti essenza da 5 L.
Temperatura Tropicale	Calda.
Temperatura Brezza	Fredda.
Aroma	1 Tanica da 5 L essenza - tropicale e balsamico.
Colore LED	Blu e rosso.
Colore LED stand-by	Bianco.
Durata ciclo	12 secondi.
Assorbimento	0,15 kW.
Pressione acqua e consumo funzione Tropicale	3 bar - 4,0 L/min (6,5 bar - 8,8 L/min).
Pressione acqua e consumo funzione doccia tradizionale	3 bar - 4,0 L/min (4 bar - 4,3 L/min).



N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia tradizionale LED

Dimensione plafone	**30 x 30 cm**
Tecnologia	Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.
	Ugelli brezza integrati nel plafone.
	2 LED RGB integrati nel plafone.
Temperatura	Calda e fredda.
Pressione acqua e consumo	3 bar - 14,0 L/min (4 bar - 16 L/min).



N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

Doccia emozionale a fiotto

Modello	**Legno di Acero.**
Tecnologia	Secchio in acero canadese impermeabilizzato.
	Struttura trapezoidale a bilancia in alluminio.
	Sistema di riempimento automatico.
	Tirante a corda.
Temperatura	Fredda.

Fontana di ghiaccio

La forza tonificante del gelo sulla pelle, utile a riattivare la circolazione dopo una sauna finlandese, può essere ricreata con del ghiaccio fresco prodotto dalla fontana di ghiaccio.
Un accessorio e un elemento d'arredo al tempo stesso.

Fontana di ghiaccio a soffitto vetro/vetro

Fontana di ghiaccio	
Modello	**A soffitto – vetro/vetro.**
Tecnologia	Produzione di ghiaccio a scaglie: 160 kg/24 h. Supporto per il fissaggio a soffitto. Centralina di controllo provvista di temporizzatore.
Assorbimento	0,65 kW.
Tensione	220 - 240 V.
Scivolo	
Modello	**Rettangolare - acciaio.**
Dimensioni (cm)	15 x 15 x 50 H
Struttura	Acciaio.
Rivestimento	Acciaio.
Contenitore di ghiaccio	
Modello	**Vetro/vetro.**
Dimensioni (cm)	1 Supporto quadrato in EPS (dim. 51 x 51 x 68 H). Contenitore in vetro (dim. 51 x 51 x 22 H). Scarico.
Struttura	Tanica da 5 L essenza tropicale.
Rivestimento	Vetro nero/bianco.
Illuminazione	1 LED blu.

Rivestimento vetro nero.

Rivestimento vetro bianco.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Parete di sale

La parete di sale è un elemento che aggiunge stile all'area relax.
Tutti i benefici di una permanenza prolungata in un ambiente marino si concentrano in una breve seduta all'interno di una zona arredata con questa parete.

Modello	**A parete.**
Struttura	Struttura da fissare a parete. Mattoni di sale rosa dell'Himalaya fissati nella struttura. Cornice **esterna in Abete cerato nero.**
Dimensioni parete di sale (cm)	224 x 125 x 22
Illuminazione	Strip LED montati nel retro della parete di sale in modo da poter essere sostituiti.
Potenza massima assorbita	22 W al m^2 – 110-240 V AC.



Lettini relax

Un momento perfetto da dedicare a se stessi grazie ai lettini relax. Piscine Castiglione fornisce una gamma completa di accessori per l'allestimento di qualsiasi centro benessere.

Colori disponibili


Inca - 31


Inca - 33

Inca - 44

Inca - 100

Inca - 411

Inca - 600

Inca - 603

Inca - 606

Inca - 609

Inca - 703

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Lettino Gran Relax 5.1

Dimensioni (cm)	200 x 72
Struttura	Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	30 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Cuscino	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.





Lettino Gran Relax 5.3

Dimensioni (cm)	144 x 72
Struttura	Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	32 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Cuscino	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.



Lettino Gran Relax 1.0

Dimensioni (cm)	190 x 70
Struttura	Multistrato di legno e base in alluminio verniciato in epossidico.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	28 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.





Lettino Gran Relax 2.0

Dimensioni (cm)	180 x 62
Struttura	Interno multistrato curvato e base in alluminio verniciato in epossidico.
Imbottitura	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Peso	22 kg
Uso	Interno.
Tessuto	Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO
Cuscino	Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.
Omologazione classe 1 IM	Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.





YouForest

I prodotti YouForest sono unici e rivoluzionari. Prodotti per la spa outdoor modulabili ed espandibili, perfetti per ospitare facilmente al proprio interno qualsiasi tipo di attrezzatura wellness (sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio, relax, trattamenti, ecc..) e poter così sfruttare giardini e solarium durante tutta la stagione.

Grazie a una struttura totalmente prefabbricata e innovativa non sono previsti costi di installazione, inoltre la resistenza a carichi di neve e l'estrema facilità di trasporto sono la soluzione ideale per l'outdoor.



YouForest 1.0

Una lussuosa soluzione outdoor per aumentare lo spazio a disposizione del benessere, pensata per il settore hospitality e per l'home-wellness. La sauna finlandese per esterno, progettata per soddisfare la nuova tendenza del benessere all'aperto, permette di immergersi nel fascino rilassante della natura.
Con il suo design italiano, la finestra frontale panoramica, il contenitore dell'acqua integrato nel copri stufa e provvisto di LED, ogni momento nella sauna finlandese è un'esperienza unica ed indimenticabile.
Le finiture in legno naturale sia per l'esterno che per l'interno, unite al calore secco da 90° a 100°C, rendono l'ambiente piacevole ed accogliente. All'esterno la struttura è dotata di una doccia per rinfrescarsi dopo una sessione nella sauna.

YouForest 2.0

Nella versione 2.0 lo spazio a disposizione aumenta. Dall'ingresso centrale posto sul retro e provvisto di vano tecnico, si può accedere alla sauna finlandese e all'esclusivo bagno di vapore Myrtha, entrambi dotati di un'ampia vetrata panoramica "immersiva".

La struttura completamente prefabbricata è dotata di una doccia esterna per rinfrescarsi tra una sessione e l'altra e declinabile nelle tonalità legno o nero "fossile". YouForest 2.0 è una lussuosa spa outdoor perfetta per hotel & resort.



YouForest 3.0

Nella versione 3.0 dall'ingresso centrale posto sul retro si accede da un lato alla sauna finlandese e dall'altro a un'area relax dotata di lettini ergonomici dietro i quali sono stati progettati dei raffinati pannelli radianti in vetro di colore nero. Sia dalla sauna che dalla zona relax ci si immerge letteralmente nel paesaggio circostante grazie alle ampie vetrate panoramiche.

La YouForest 3.0 è accessoriata con una doccia esterna e si contraddistingue per l'eleganza del colore nero "fossile" sia all'interno che all'esterno della struttura.



Benevenuti nell'Area **Minipiscine**

Il tuo rituale di bellezza

Concediti il privilegio di un vero e proprio **massaggiatore personale** grazie all'idromassaggio delle nostre minipiscine.

L'idromassaggio in acqua è l'ideale per recuperare le energie provando una sensazione di totale distensione sia a livello fisico che mentale. I benefici di un idromassaggio, infatti, non interessano soltanto il corpo, che appare più rilassato e riposato, ma riguardano soprattutto la sfera psichica: un buon idromassaggio regala relax, ridona equilibrio psicofisico e armonia venuti meno durante una faticosa giornata.

La temperatura dell'acqua, inoltre, aiuta sia a disintossicare il corpo e a depurarlo, sia a stimolare il sistema circolatorio e il metabolismo. Il tuo momento di benessere si trasforma così in un'avvolgente terapia per corpo e mente.

Un benessere a tua misura

Stimola
il rilascio di endorfine, che liberano la mente

Combatte
lo stress poiché induce il corpo al rilassamento

Decontrae
i muscoli del collo e delle spalle, migliorando i movimenti

Attiva
il sistema circolatorio e il metabolismo

Allevia
i dolori alla colonna vertebrale e ai muscoli lombari

Drena
i liquidi in eccesso ed elimina le tossine, grazie a potenti getti d'acqua

Migliora
la circolazione sanguigna e l'elasticità della pelle

Favorisce
il recupero fisico nella convalescenza da infortunio.

Legenda simboli

- **Numero posti**
- **Capacità acqua (l)**
- **Peso a vuoto max (kg)**
- **Copertura termica di protezione**
- **Comandi digitali**
- **Generatore ozono**
- **Idro jet**
- **Blower jet / Airpool jet**
- **Cromoterapia**
- **Aromaterapia**
- **Sistema audio Bluetooth**
- **Cascata d'acqua**
- **Sollevatore pneumatico**
- **Sistema antigelo**
- **Cuscino**

Minipiscine serie

Eclipse

Grazie all'innovativo sistema Ghost System, le minipiscine della serie Eclipse coniugano design e tecnologia per offrire un benessere completo in un mix unico di luci, colori e suoni. Adatte sia per l'interno che per l'esterno, sono vasche minimali ed eleganti, completamente libere da bocchette e getti esterni, che vengono incorporati in una sottile fessura perimetrale che ospita diversi getti appositamente orientati. L'esperienza di relax diventa quindi totalizzante ed avvolgente. Incorporato nel perimetro delle minipiscine anche l'esclusivo sistema a LED per la cromoterapia.

COLORE GUSCIO

bianco

COPERTURE DISPONIBILI

antracite

GRADINO D'ACCESSO EFFETTO DARK BROWN



step box 100

step box 115

step box 120



step box 200

GRADINO D'ACCESSO EFFETTO LEGNO CHIARO

step box 100

step box 115

step box 120

step box 200

PANNELLATURA ESTERNA

vetroresina bianco

legno chiaro

Alucobond

Dark Brown

HPL nero

SOLLEVATORE

La manutenzione pesa meno con il sollevatore automatico.

Il sollevatore automatico è un dispositivo perfettamente integrato nella vasca, azionabile tramite l'ausilio di un piccolo compressore ad aria. Fondamentale per la gestione e la comune manutenzione della minipiscina, permette un sollevamento e un abbassamento dolce della vasca per accedere comodamente agli impianti del prodotto quando parzialmente o totalmente incassato.

Eclipse 201



Piccole dimensioni, grande comfort

Dimensioni	201 x 162 cm | h 82 cm
Peso a secco	220 kg
Capacità d'acqua	1000 l
Carico a pavimento (max)	460 kg/m²
Sedute	2/3
Idro jet	14
Idro jet Plus	12
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie con LED
Cuscino poggiatesta	di serie modello grande colore antracite
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz
Regolatore aria	di serie
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,8 kW a velocità variabile assorbimento di ricircolo 0,38 kW
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	pannellatura nelle varianti: HPL nero finitura dark brown
	copertura termica colore antracite
	poggiatesta colore antracite modello piccolo
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	kit n. 2 filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200



DI SERIE

2/3 | 1000 | 220 | 14 | 12

OPTIONAL

Relax
al quadrato

Eclipse 235

Dimensioni	235 x 235 cm | h 98 cm
Peso a secco	420 kg
Capacità d'acqua	1800 l
Carico a pavimento (max)	490 kg/m^2
Sedute	5/6
Idro jet	40
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie con LED perimetro superiore
Sensore di livello	di serie
Voltaggi	220 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 ricircolo
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura legno chiaro
	copertura termica colore antracite
	poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	kit n. 2 filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200



DI SERIE

5/6 1800 420 40

OPTIONAL

Eclipse 240

L'eleganza delle proporzioni

Dimensioni	240 x 195 cm | h 85 cm
Peso a secco	260 kg
Capacità d'acqua	2000 l
Carico a pavimento (max)	585 kg/m²
Sedute	5/6
Idro jet	24 + 16 inferiori
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a sabbia
Cromoterapia	di serie con LED perimetro superiore
Svuotamento vasca automatico	di serie
Sistema riempimento vasca automatico	di serie
Sensore di livello	di serie
Voltaggi	220 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,115 kW ricircolo
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura legno chiaro
	copertura termica colore antracite
	poggiatesta colore antracite
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	aspiratore di fondo
	gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200



DI SERIE

5/6 2000 260 24+16

OPTIONAL

L'innovazione del relax

Eclipse 260 GP

Dimensioni	260 x 205 cm | h 95 cm
Peso a secco	420 kg
Capacità d'acqua	2000 l
Carico a pavimento (max)	470 kg/m²
Sedute	5/6
Cuscino grande	di serie
Idro jet	40 (16 grandi + 24 piccoli)
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie con LED perimetro superiore
Voltaggi	220 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,8 kW a velocità variabile assorbimento di ricircolo 0,38 kW 1 pompa da 1,2 kW
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura dark brown
	copertura termica colore antracite
	poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	kit n. 2 filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	gradino d'accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200



DI SERIE

5/6 | 2000 | 420 | 40 | 1

OPTIONAL

L’emozione del benessere, in grande

Eclipse 280 GP

Dimensioni	280 x 235 cm | h 98 cm
Peso a secco	450 kg
Capacità d’acqua	2500 l
Carico a pavimento (max)	530 kg/m^2
Sedute	6/7
Cuscino grande	di serie
Idro jet	32 (14 grandi + 18 piccoli)
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie con LED perimetro superiore
Voltaggi	220 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,8 kW a velocità variabile assorbimento di ricircolo 0,38 kW 1 pompa da 1,2 kW
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura dark brown
	copertura termica colore antracite
	poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	kit n. 2 filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	gradino d’accesso nelle varianti: step box 100 step box 115 step box 120 step box 200



DI SERIE

6/7 | 2500 | 450 | 32 | 1

OPTIONAL

Eclipse 012

Le nuove linee del benessere

Dimensioni	212 x 190 cm | h 90 cm
Peso a secco	320 kg
Capacità d'acqua	1300 l
Carico a pavimento (max)	465 kg/m^2
Sedute	3 + 2 chaise longue
Idro jet	28
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie
Impianto riscaldamento	di serie
Sistema antigelo	di serie
Strato isolante ABS	di serie
Pannelli laterali	Alucobond
Copertura termica	di serie
Ozonizzatore	di serie
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,85 kW a 2 velocità
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	kit filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	modulo wi-fi



DI SERIE



Eclipse 035

Tutto quello che cerchi

Dimensioni	235 x 215 cm | h 90 cm
Peso a secco	500 kg
Capacità d'acqua	1900 l
Carico a pavimento (max)	600 kg/m^2
Sedute	4 + 2 chaise longue
Idro jet	40
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie
Pannelli laterali	Alucobond
Copertura termica	di serie
Poggiatesta	3
Sistema antigelo	di serie
Strato isolante in ABS	di serie
Ozonizzatore	di serie
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,5 kW a velocità variabile assorbimento di ricircolo 0,37 kW
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	kit filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	modulo wi-fi



DI SERIE

6 1900 500 40

Minipiscine serie

Sunset

La serie Sunset comprende esclusive minipiscine da appoggio a skimmer per esterni. Curate nel design e nei dettagli, coniugano l'alto valore estetico a qualità ed innovazione tecnologica, frutto della più prestigiosa produzione italiana. Dotate di avanzati sistemi di idromassaggio e di un filtraggio all'avanguardia, sono la soluzione ideale per unire benessere e comfort e si sposano elegantemente con ogni stile architettonico, donando un tocco di classe all'ambiente.

COLORE GUSCIO

bianco marmorizzato

COPERTURE DISPONIBILI

grigio

GRADINO D'ACCESSO

naturalwood

PANNELLATURA ESTERNA

sintetico grigio

antracite/marrone

Sunset 200

Il fascino dell'essenziale

Dimensioni	200 x 200 cm | h 78 cm
Peso a secco	280 kg
Capacità d'acqua	900 l
Carico a pavimento (max)	330 kg/m^2
Sedute	3 + 2 chaise longue
Idro jet	28
Trattamento acqua	Filtrazione tramite skimmer con 1 filtro a cartuccia
Cromoterapia	di serie
Strato isolante ABS	di serie
Pannelli laterali	di serie
Copertura termica	di serie
Sistema antigelo	di serie
Ozonizzatore	di serie
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	3 kW
Pompe	1 pompa da 1,6 kW
Riscaldatore con regolazione di temperatura	3 kW
Optional	kit filtri
	aspiratore di fondo
	sollevatore per copertura
	maniglia di sicurezza



DI SERIE

5 920 280 28

Sunset 211

Relax e benessere a 360°

Dimensioni	211 x 211 cm | h 86 cm
Peso a secco	360 kg
Capacità d'acqua	1150 l
Carico a pavimento (max)	430 kg/m^2
Sedute	3 + 2 chaise longue
Idro jet	54
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie
Aromaterapia	di serie
Casse con luce colorata	di serie
Collegamento musica per smartphone	di serie
Predisposizione rete wi-fi	di serie
Strato isolante ABS	di serie
Pannelli laterali	antracite/marrone
Copertura termica	di serie
Scala d'accesso (stesso colore del rivestimento)	di serie
Sistema antigelo	di serie
Ozonizzatore	di serie
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	2 pompe da 1,5 kW 1 pompa da 0,25 kW ricircolo
Riscaldatore con regolazione di temperatura	4 kW
Optional	kit filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	modulo wi-fi



DI SERIE

5 1150 360 54

Tutte le funzioni in un’unica soluzione

Sunset 230

Dimensioni	230 x 230 cm | h 87 cm
Peso a secco	410 kg
Capacità d’acqua	1250 l
Carico a pavimento (max)	390 kg/m^2
Sedute	4 + 2 chaise longue
Idro jet	61
Airpool jet	12
Trattamento acqua	sistema di ricircolo a skimmer con filtri a cartuccia
Cromoterapia	di serie
Aromaterapia	di serie
LED luce colorata su linea di galleggiamento	di serie
Luce colorata rivestimento esterno	di serie
Collegamento musica per smartphone + casse pop-up	di serie
Predisposizione rete wi-fi	di serie
Casse con luce colorata	di serie
Strato isolante ABS	di serie
Pannelli laterali	antracite/marrone
Copertura termica	di serie
Scala d’accesso (stesso colore del rivestimento)	di serie
Sistema antigelo	di serie
Ozonizzatore	di serie
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	2 pompe da 2,35 kW 1 pompa da 0,25 kW ricircolo 1 pompa da 0,9 kW airpool
Riscaldatore con regolazione di temperatura	4 kW
Optional	kit filtri ricambio
	aspiratore di fondo
	modulo wi-fi



DI SERIE



Minipiscine serie

Skyline

Le minipiscine della serie Skyline sono prestigiose soluzioni da incasso o da appoggio, sia per interno che per esterno. L'esclusivo sistema Ghost System permette un design pulito e raffinato, senza bocchette o getti esterni, che vengono integrati in una scenografica fessura perimetrale. Un particolare sistema a LED, sempre all'interno del perimetro, permette di godere dei benefici effetti della cromoterapia, per un'esperienza di benessere senza precedenti.

COLORE GUSCIO

bianco

COPERTURE DISPONIBILI

antracite

GRADINO D'ACCESSO EFFETTO DARK BROWN



step box 100

step box 115

step box 120



step box 200

GRADINO D'ACCESSO EFFETTO LEGNO CHIARO

step box 100

step box 115

step box 120

step box 200

PANNELLATURA ESTERNA

vetroresina bianco

legno chiaro

dark brown

SOLLEVATORE

La manutenzione pesa meno con il sollevatore automatico.

Il sollevatore automatico è un dispositivo perfettamente integrato nella vasca, azionabile tramite l'ausilio di un piccolo compressore ad aria. Fondamentale per la gestione e la comune manutenzione della minipiscina, permette un sollevamento e un abbassamento dolce della vasca per accedere comodamente agli impianti del prodotto quando parzialmente o totalmente incassato.

Lo stile fa centro

Skyline 200

Dimensioni	Ø200 cm | h 67 cm
Peso a secco	185 kg
Capacità d'acqua	660 l
Carico a pavimento (max)	410 kg/m²
Sedute	2
Idro jet	18
Trattamento acqua	sistema di ricircolo con filtri a sabbia
Cromoterapia con LED	di serie
Svuotamento vasca automatico	di serie
Sistema riempimento vasca automatico	di serie
Disinfezione con ozono	di serie
Riscaldatore con regolazione di temperatura	di serie
Sensori di livello	di serie
Voltaggi	230 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,3 kW 1 pompa da 0,12 kW ricircolo
Impianto di riscaldamento	3 kW
Optional	pannellatura per installazione centro stanza vetroresina bianco
	copertura termica colore antracite
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	aspiratore di fondo



DI SERIE

2 660 185 18

OPTIONAL

Skyline 230

Vivi il tuo relax in qualsiasi spazio

Dimensioni	230 x 180 cm | h 67 cm
Peso a secco	210 kg
Capacità d'acqua	1000 l
Carico a pavimento (max)	290 kg/m²
Sedute	2
Idro jet	18
Trattamento acqua	sistema di ricircolo con filtri a sabbia
Cromoterapia con LED	di serie
Svuotamento vasca automatico	di serie
Sistema riempimento vasca automatico	di serie
Disinfezione con ozono	di serie
Riscaldatore con regolazione di temperatura	di serie
Sensori di livello	di serie
Voltaggi	230 V - 50 Hz
Potenza max assorbita	circa 4 kW
Pompe	1 pompa da 1,3 kW 1 pompa da 0,12 kW ricircolo
Impianto di riscaldamento	3 kW
Optional	pannellatura vetroresina bianco
	copertura termica colore antracite
	sollevatore pneumatico per vasca incasso
	aspiratore di fondo



DI SERIE

2 1000 210 18

OPTIONAL



Il tuo angolo di relax, ovunque



Skyline 235
modello SPA e modello PRO

Dimensioni	235 x 235 cm | h 98 cm	
Peso a secco	450 kg	
Capacità d'acqua	2100 l	
Carico a pavimento (max)	545 kg/m²	
Sedute	5/6	
Idro jet	60 (modello PRO) 20 (modello SPA)	
Trattamento acqua	sistema di ricircolo com filtri a cartuccia	
Svuotamento vasca automatico	di serie	
Sistema riempimento vasca automatico	di serie	
Disinfezione con ozono	di serie	
Riscaldatore con regolazione di temperatura	di serie	
Sensori di livello	di serie	
Cromoterapia con LED perimetrali superiori	di serie	
Cromoterapia con LED perimetrali sfioro	di serie (modello PRO)	
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz	
Potenza max assorbita	circa 4 kW	
Pompe	***modello SPA*** 1 pompa + 1 optional da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo	***modello PRO*** 2 pompe da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo 1 pompa da 0,8 kW airpool optional
Impianto di riscaldamento	3 kW	
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura legno chiaro	
	copertura termica colore antracite	
	poggiatesta colore antracite a scelta tra modello piccolo o grande	
	sollevatore pneumatico per vasca incasso	
	filtro di ricambio	
	aspiratore di fondo	

DI SERIE

5/6 | 2100 | 450 | 60 (PRO) 20 (SPA)

OPTIONAL

La pace dei sensi



Skyline 280
modello SPA e modello PRO

Dimensioni	280 x 235 cm | h 85 cm	
Peso a secco	450 kg	
Capacità d'acqua	2500 l	
Carico a pavimento (max)	455 kg/m²	
Sedute	5/6	
Idro jet	40 (modello PRO) 24 (modello SPA)	
Airpool jet	24 (modello PRO)	
Trattamento acqua	sistema di ricircolo con filtri a sabbia	
Svuotamento vasca automatico	di serie	
Sistema riempimento vasca automatico	di serie	
Disinfezione con ozono	di serie	
Riscaldatore con regolazione di temperatura	di serie	
Sensori di livello	di serie	
Cromoterapia con LED perimetrali superiori	di serie	
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz	
Potenza max assorbita	circa 4 kW	
Pompe	***modello SPA*** 1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo	***modello PRO*** 1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,8 kW ricircolo 1 pompa da 0,8 kW airpool
Impianto di riscaldamento	3 kW	
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura legno chiaro	
	copertura termica colore antracite	
	poggiatesta colore antracite	
	sollevatore pneumatico per vasca incasso	
	aspiratore di fondo	

DI SERIE

5/6 | 2500 | 450 | 40 (PRO) 24 (SPA) | 24 (PRO)

OPTIONAL

La massima espressione del benessere

Skyline 300
modello SPA e modello PRO

Dimensioni	300 x 235 cm | h 85 cm	
Peso a secco	480 kg	
Capacità d'acqua	2500 l	
Carico a pavimento (max)	490 kg/m²	
Sedute	5/6	
Idro jet	40 (modello PRO) 24 (modello SPA)	
Airpool jet	24 (modello PRO)	
Trattamento acqua	sistema di ricircolo con filtri a cartuccia	
Svuotamento vasca automatico	di serie	
Sistema riempimento vasca automatico	di serie	
Cromoterapia con LED perimetrali superiori	di serie	
Disinfezione con ozono	di serie	
Riscaldatore con regolazione di temperatura	di serie	
Sensori di livello	di serie	
Voltaggi	220/380 V - 50 Hz	
Potenza max assorbita	circa 4 kW	
Pompe	***modello SPA*** 1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,81 kW ricircolo	***modello PRO*** 1 pompa da 2,2 kW 1 pompa da 0,8 kW airpool 1 pompa da 0,8 kW ricircolo
Impianto di riscaldamento	3 kW	
Optional	pannellatura nelle varianti: vetroresina bianco finitura legno chiaro	
	copertura termica colore antracite	
	poggiatesta colore antracite	
	sollevatore pneumatico per vasca incasso	
	filtro di ricambio	
	aspiratore di fondo	



DI SERIE



OPTIONAL

Tabella comparativa

Minipiscine a skimmer

	Eclipse 201	Eclipse 235	Eclipse 240	Eclipse 260 GP	Eclipse 280 GP	Eclipse 012	Eclipse 035
							
Dimensioni (cm)	201 x 162 l h 82	235 x 235 l h 98	240 x 195 l h 85	260 x 204 l h 95	280 x 235 l h 98	212 x 190 l h 90	235 x 215 l h 90
Cromoterapia	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Aromaterapia	-	-	-	-	-	-	-
Trattamento acqua	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Ozonizzatore	-	-	-	-	-	di serie	di serie
Scambiatore di calore	-	-	-	-	-	-	-
Totale posti	2/3	5/6	5/6	5/6	6/7	5	6
Chaise longue	-	-	-	-	-	2	2
Capacità (l)	1000	1800	2000	2000	2500	1300	1900
Peso a secco (kg)	220	420	260	420	450	320	500
Carico a pavimento (kg/m²)	460	490	585	470	530	465	600
Pompe idromassaggio	1 da 1,8 kW a velocità variabile assorbimento ricircolo 0,38 kW	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,115 kW ricircolo	1 da 1,8 kW a velocità variabile assorbimento ricircolo 0,38 kW 1 da 1,2 kW	1 da 1,8 kW a velocità variabile assorbimento ricircolo 0,38 kW 1 da 1,2 kW	1 da 1,85 kW a due velocità	1 da 1,5 kW a velocità variabile assorbimento ricircolo 0,37 kW
Idro jet	14	40	24 + 16	40	32	28	40
Airpool jet/Blower jet	12	-	-	-	-	-	-
Sistema audio Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-
Cascata d'acqua	-	-	-	-	-	-	-
Svuotamento vasca automatico	-	-	di serie	-	-	-	-
Riempimento vasca automatico	-	-	di serie	-	-	-	-
Sistema antigelo	-	-	-	-	-	di serie	di serie
Comandi digitali	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Pannellatura esterna	optional	optional	optional	optional	optional	di serie	di serie
Scala d'accesso	-	optional	optional	optional	optional	-	-
Copertura termica	optional	optional	optional	optional	optional	di serie	di serie
Voltaggio	220/380 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz
Potenza massima assorbita	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW
Riscaldatore	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW

Tabella comparativa

Minipiscine a skimmer

	Sunset 200	Sunset 211	Sunset 230
Dimensioni (cm)	200 x 200 l h 78	211 x 211 l h 86	230 x 230 l h 87
Cromoterapia	di serie	di serie	di serie
Aromaterapia	-	di serie	di serie
Trattamento acqua	di serie	di serie	di serie
Ozonizzatore	di serie	di serie	di serie
Scambiatore di calore	-	-	-
Totale posti	5	5	6
Chaise longue	2	2	2
Capacità (l)	900	1150	1250
Peso a secco (kg)	280	360	410
Carico a pavimento (kg/m²)	330	430	390
Pompe idromassaggio	1 da 1,6 kW	2 da 1,5 kW 1 da 0,25 kW ricircolo	2 da 2,35 kW 1 da 0,25 kW ricircolo 1 da 0,9 kW airpool
Idro jet	28	54	61
Airpool jet/Blower jet	-	-	12
Sistema audio Bluetooth	-	di serie	di serie
Cascata d'acqua	-	-	di serie
Svuotamento vasca automatico	-	-	-
Riempimento vasca automatico	-	-	-
Sistema antigelo	di serie	di serie	di serie
Comandi digitali	di serie	di serie	di serie
Pannellatura esterna	di serie	di serie	di serie
Scala d'accesso	di serie	di serie	di serie
Copertura termica	di serie	di serie	di serie
Voltaggio	220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz	220/380 V - 50 Hz
Potenza massima assorbita	3 kW	circa 4 kW	circa 4 kW
Riscaldatore	3 kW	3 kW	3 kW

Tabella comparativa

Minipiscine a sfioro

	Skyline 200	Skyline 230	Skyline 235 mod. SPA/PRO	Skyline 280 mod. SPA	Skyline 280 mod. PRO	Skyline 300 mod. SPA	Skyline 300 mod. PRO
Dimensioni (cm)	⌀200 l h 67	230 x 180 l h 67	235 x 235 l h 98	280 x 235 l h 85	280 x 235 l h 85	300 x 235 l h 85	300 x 235 l h 85
Cromoterapia	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Aromaterapia	-	-	-	-	-	-	-
Bordo a sfioro	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Trattamento acqua	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Ozonizzatore	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Scambiatore di calore	-	-	-	-	-	-	-
Sensori di livello	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Totale posti	2	2	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
Chaise longue	-	-	2	-	-	-	-
Capacità (l)	660	1000	2100	2500	2500	2500	2500
Peso a secco (kg)	185	210	450	450	450	480	480
Carico a pavimento (kg/m²)	410	290	545	455	455	490	490
Pompe idromassaggio	1 da 1,3 kW 1 da 0,12 kW ricircolo	1 da 1,3 kW 1 da 0,12 kW ricircolo	2 da 2,2 kW (PRO) 1+1 optional da 2,2 kW (SPA) 1 da 0,81 kW ricircolo 1 da 0,8 kW airpool optional (PRO)	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,8 kW ricircolo 1 da 0,8 kW airpool	1 da 2,2 kW 1 da 0,81 kW ricircolo	1 da 2,2 kW 1 da 0,8 kW ricircolo 1 da 0,8 kW airpool
Idro jet	18	18	60 PRO + 20 SPA	24	40	24	40
Airpool jet/Blower jet	-	-	-	-	24	-	24
Svuotamento vasca automatico	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Riempimento vasca automatico	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Comandi digitali	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Pannellatura esterna	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Copertura termica	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Sollevatore pneumatico	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Voltaggio	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz	230/380 V - 50 Hz
Potenza massima assorbita	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW	circa 4 kW
Riscaldatore	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW

FAQ Minipiscine

Qual è la differenza tra una vasca idromassaggio e una minipiscina?

Le minipiscine sono strutture portabili monoblocco che, a differenza delle vasche idromassaggio, non necessitano di essere svuotate. Sono infatti dotate di un sistema di filtrazione e trattamento che assicura una depurazione dell'acqua costante.

Quale minipiscina è più adatta alle mie esigenze?

La scelta della minipiscina è abbastanza semplice e spesso è dettata da esigenze di spazio e dal numero di utilizzatori abituali. Piscine Castiglione offre un'ampia scelta di minipiscine, dalle più piccole alle più grandi, dai modelli adatti alla coppia a quelli per la famiglia fino alle soluzioni più indicate per hotel, resort, lidi, ecc.

Posso installare la mia minipiscina idromassaggio sia all'interno che all'esterno?

Sono possibili entrambe le soluzioni, le nostre vasche hanno l'isolamento e le coperture necessarie a sopportare anche gli inverni all'aperto. Alcuni modelli sono stati realizzati pensando appositamente a chi ha esigenze di spazio e passaggio.

Devo predisporre degli impianti elettrici appositi per l'installazione della minipiscina?

È importante predisporre con il proprio elettricista una linea elettrica dedicata.

Posso interrare la minipiscina?

Le minipiscine idromassaggio possono essere interrate ma in questo caso necessitano di una nicchia di ispezione lungo tutto il perimetro. Le minipiscine sono già dotate di tutta la componentistica per un immediato utilizzo.

È costoso l'utilizzo di una minipiscina idromassaggio?

Non particolarmente, il costo maggiore è il riscaldamento dell'acqua. Una moderna unità, ben isolata con una copertura termica di qualità, avrà un costo lievemente maggiore rispetto ad un comune elettrodomestico.

Come si riempie e si svuota la vasca?

Nei modelli in cui non è previsto il sistema automatico di riempimento e svuotamento si può utilizzare un tubo da giardino o un tubo portante acqua calda. Per lo svuotamento manuale si può utilizzare la valvola di scarico a caduta o provvedere con una pompa ad immersione.

A cosa serve l'ozonizzatore?

Gli ozonizzatori sono dispositivi elettrici che aiutano a disinfettare l'acqua della minipiscina con l'introduzione di ozono. Con l'ozonizzatore si può ridurre l'utilizzo dei prodotti chimici da aggiungere all'acqua.

Posso risparmiare utilizzando un ozonizzatore?

Sì, l'utilizzo di un ozonizzatore riduce la quantità di disinfettante convenzionale necessario. La riduzione varia dal 25% al 35%, a seconda dell'uso della minipiscina e della quantità di tempo di utilizzo.

È importante la copertura termica per minipiscina?

È determinante: tiene lontane le impurità presenti nell'aria, insetti e foglie ed aiuta in maniera sostanziale a mantenere la temperatura interna.

Come si riscalda l'acqua?

Con riscaldatore elettrico o scambiatore di calore l'acqua si riscalda fino a 38° C. La temperatura desiderata è regolata da un termostato elettronico. Grazie ad un buon isolamento della vasca, anche la perdita di calore è ridotta al minimo. Ciò consente consumi energetici ridotti e prestazioni migliori.

Quanto spesso devo pulire il mio filtro a cartuccia?

A seconda dell'utilizzo, è generalmente una buona abitudine sciacquare la cartuccia ogni 4 settimane con acqua corrente da un tubo da giardino per rimuovere i capelli e altre sostanze estranee. Ogni 10/12 mesi, e ad ogni cambio d'acqua, la cartuccia del filtro deve essere immersa in un'apposita soluzione detergente. Si consiglia di avere due cartucce a disposizione, una nella minipiscina e l'altra pulita e asciutta di ricambio. Rimuovere il filtro sporco e risciacquare con cura, facendo attenzione a spruzzare bene tra le pieghe. Lasciare immerso il filtro in un secchio con soluzione di pulizia per tutta la notte o secondo le istruzioni riportate sulla confezione. È possibile installare il ricambio pulito mentre quello sporco è in ammollo. Dopo l'immersione, sciacquarlo abbondantemente e lasciarlo asciugare completamente. Con questo metodo i filtri dureranno molto più a lungo e non dovrete mai rinunciare all'uso della vostra minipiscina.

Quanto spesso devo svuotare la mia minipiscina?

A seconda dell'uso e del tipo di sistema di sanificazione, una minipiscina con acqua ben trattata può mantenere la stessa acqua fino a 5/6 mesi.

Come devo mantenere la mia copertura termica?

Tutte le coperture termiche sono dotate di cinghie di fissaggio a clip tipo zaino. Ognuna di queste clip è dotata di serratura. Esistono inoltre teli specifici di protezione. I principali fattori di deterioramento della copertura sono la luce del sole, lo sporco e la pioggia acida. Si raccomanda di detergere la copertura con acqua e sapone neutro.

Cosa devo usare per pulire la mia minipiscina?

È molto importante utilizzare un detergente progettato per le minipiscine, mentre i detergenti per la casa possono causare la formazione di schiuma e alterano il pH dell'acqua. I detergenti specifici per minipiscine sono sicuri per tutti i materiali, non contengono sostanze tossiche e non provocano formazione di schiuma. Si trovano in commercio presso i nostri rivenditori.

Come eseguo un corretto trattamento dell'acqua?

Grazie all'impianto ad ozono, il trattamento necessario è minimo. Requisito di base per la salubrità delle acque è il giusto pH, compreso tra 7,2 e 7,6. Per avere acqua perfettamente disinfettata, si consiglia l'aggiunta di bromo in pastiglie, inodore ed estremamente efficace.

Quali sono le mie garanzie?

La scocca di tutte le minipiscine è garantita 2 anni. I componenti (motore, riscaldatore, componenti elettronici, getti, pannello di controllo, ecc.) hanno garanzia di 2 anni.

Cos'é l'aromaterapia?

L'aromaterapia consiste nell'uso di aromi specifici per migliorare il benessere. Le nostre minipiscine sono dotate di un sistema di aromaterapia che permette agli oli essenziali di essere rilasciati direttamente in acqua.

Cos'é la cromoterapia?

La cromoterapia è l'uso della luce in diversi colori per favorire il rilassamento. Le nostre minipiscine sono dotate di un sistema di illuminazione che consente di alternare i colori delle luci; ogni colore ha una proprietà benefica ben precisa.

Designer dell’innovazione. Dal 1961

Vieni a trovarci in showroom

Piscine Castiglione
Via Solferino, 27
46043 Castiglione delle Stiviere, Mantova
T. 0376 942672
concessionari@piscinecastiglione.it

Numero verde
800 758541

Seguici su
www.piscinecastiglione.it

Piscine Castiglione

Piscine Castiglione

www.piscinecastiglione.it

COD. 0445666